ソルガム〔スーダングラス／ソルゴー〕の適品種選定

利用目的 ―作付期間(積算温度)／刈り取り回数→ 最適品種

① ソルガム属の利用目的に対応した利用型区分および優良品種名



② ソルガムの刈り取り回数による品種区分および特性概要

刈り取り回数	品種名	主たる利用法	刈り取り適期	茎の太さ	耐倒伏性*	耐湿性
3～5	ハイスーダン	青刈り(乾草)	草丈 1.5m～1.8m刈り	細	強	やや弱
3～4	スィートソルゴー	青刈り		やや細	やや弱	極強
	パイオニアソルゴー			やや細	強	強
2	雪印ハイブリッドソルゴー	サイレージ(青刈り)	開花期～乳熟期	中	中	極強
	モウソウソルゴー		止葉期(出穂前)	太	極強	極強
1	ハイカロソルゴー	ホールクロップサイレージ	糊～糊熟後期	中	中	中
	(ハイグレンソルゴー)			やや太	極強	中
(1～3)	グリーンソルゴー	緑肥	利用方法による	やや細	中	強

注) *糊～糊熟後期までおいた場合の評価

③ ソルガムの作付を中心とした場合の標準作期

○播種　×刈り取り

地域(年平均気温)	タイプ	品種名	前作物	4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
温暖地(約12～14℃)	スーダン型	スィートソルゴー	下総かぶ	○―×(1.5m刈り)―×
	ソルゴー型	雪印ハイブリッドソルゴー	早生イタリアンライグラス	○―×(開花期刈り)―×
	兼用型	ハイカロソルゴー	中生イタリアンライグラス	○―×(糊熟期刈り)―
西南暖地(約14℃以上)	スーダン型	スィートソルゴー	極早生イタリアンライグラス	○―×―×―×―×(1.5m刈り)―
	ソルゴー型	雪印ハイブリッドソルゴー	イタリアンライグラス	○―×(糊熟期刈り)―×立毛貯蔵
	兼用型	ハイカロソルゴー	〃	○―×糊熟期刈り
	子実型	ハイグレンソルゴー	F_1 トウモロコシ，早期米	○―×(糊熟期)―