

発売予告④ ~平成30年よりテスト発売開始予定~

ボリュームと食味を兼ね備えた白色タイプの中生種

スイートコーン 「SBS-301」

<特性>

- 播種後88日程度で収穫できる中生種
- 草丈はピュアホワイトと同じか、やや高い
- 耐倒伏性はピュアホワイトよりも優れる
- 包皮のしまりが良好で先端露出のリスクが少ない
- 穂長が長く、比較的大穂となる
- 粒色は照りがある白色、加熱後のくすみが少ない
- フルーティーで甘み強く、果皮が軟らかく食味は良好

▼ここに注意

- ◎ 大型穂を収穫するために栽植密度を一般地・暖地で3,800株/10a、北海道・高冷地では3,500株/10a程度とする
- ◎ 収穫は、一般地・暖地で絹糸抽出後23日、北海道・高冷地では25日程度を目安とし、先端の粒色と粒の張り具合を確認しながら適期収穫を行う



栽培作型

●● : 播種期 ■ : 収穫期

地域	作型	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月
北海道 東北 高冷地	トンネル			●●	●●	●●	●●	●●		
	マルチ・露地			●●	●●	●●	●●	●●	●●	
一般地 暖地	トンネル		●●	●●	●●	●●	●●	●●		
	マルチ・露地			●●	●●	●●	●●	●●		