

トウモロコシ遅播き・二期作用品種のご紹介

中生(RM127) PI2008

スノーデントおとは(PI2008)

耐倒伏性に極めて優れる乾物多収品種

西日本地区
限定九州沖縄農業
研究センターと
雪印種苗の共同育成品種！

播種期

一等地 5月上旬～7月中旬
西南暖地 4月中旬～8月上旬

最適栽植本数

6500本/10a

品種特性

- 耐倒伏性に極めて優れる。
- 南方さび病に極めて強い。
- 乾物多収。

	1	2	3	4	5
初期生育	★	★	★		
耐倒伏性	★	★	★	★	★
茎葉収量	★	★	★	★	★
子実収量	★	★	★	★	★
ごま葉枯病抵抗性	★	★	★	★	★
すす紋病抵抗性	★	★	★	★	★
根腐病抵抗性	★	★	★	★	★
南方さび病	★	★	★	★	★
ワンホープ利用					●

※高温となる日(最高気温30℃)、または7～8月播種体系でのワンホープ乳剤のご使用は避けください。

晩生(5月播き～二期作利用) SH2933

スノーデント夏皇

耐倒伏性抜群!ボリューム感のある草姿で多収を実現!

西日本地区
限定

播種期

西南暖地 5月中旬～8月上旬

最適栽植本数

6500本/10a

品種特性

- ボリューム感のある茎葉型品種。
- 耐倒伏性に極めて優れる。
- 高い乾物収量。
- 従来の遅播き・二期作品種に比べ、サイレーシ調製時の排汁が少ない!
- ワラビー萎縮病に強い。(フタテンチビヨコバイの発生頻度が 高い場合は発症することがあります)

	1	2	3	4	5
初期生育	★	★	★		
耐倒伏性	★	★	★	★	★
茎葉収量	★	★	★	★	★
子実収量	★	★	★	★	★
ごま葉枯病抵抗性	★	★	★	★	★
すす紋病抵抗性	★	★	★	★	★
根腐病抵抗性	★	★	★	★	★
南方さび病	★	★	★	★	★
ワンホープ利用					×

利用上の注意点

※ワンホープ乳剤のご使用は避けください。
茎葉処理剤をご利用の際はアルファード乳剤をご使用ください。