

都府県向け おすすめスーダングラスのご紹介


ロールシートBMR

極早生

消化性や耐病性に優れるBMRスーダングラス




● ロールシートBMRの茎の色



● ロールシートBMRの耐病性



● ロールシートBMRの茎の消化性



※Oa+OCC：酵素分析による消化されやすい成分

- ・ 消化性に優れる
- ・ 細茎で乾きやすく、ロールベール利用に適する
- ・ 紫斑点病などの葉病害抵抗性に優れる

BMR（ブラウンミッドリブ）とは植物体内に難消化性成分であるリグニンが少ない遺伝的特性をもち、消化性が高い品種を意味します。

播種期

東北中部・南部

5月下旬～7月上旬

一般地

5月中旬～7月下旬

西南暖地

5月上旬～8月中旬

播種量

8.0kg/10a（ロールベール用）

収穫適期：草丈1.5m～出穂始め

（5月播きした際の収穫までの目安日数50～60日）


飼料用トウモロコシとの混播栽培に適する

一般地向け

- ・ トウモロコシ：スノーデント118R（SH5702）
- ・ ロールシートBMR

子実安定多収なスノーデント118Rと再生力と消化性に優れるロールシートBMRを混播することにより一度の播種で2毛作（トウモロコシ単播＋エンバク）と同程度の合計乾物収量が得られ省力化が図れます。2番草は消化性のよい飼料が収穫できます。

● スノーデント118RとロールシートBMR混播試験の乾物収量



雪印種苗株式会社

〒004-8531 札幌市厚別区上野幌1条5丁目1番8号 ☎(011)891-5911(代)・FAX(011)891-5920

<https://www.snowseed.co.jp/>お問い合わせ
購読中止・住所変更など北海道研究農場
北海道業務課☎(0123)84-2121
☎(0155)62-7550FAX(0123)82-6101
FAX(0155)62-4455