




**NEW** 2026年3月新発売

緑肥混播種子セット

# ソイルブースト

混播はそれぞれの種類の良いところを活かすことができ、生育環境が不良な場合に生育を補完しあうことから、単播で栽培する場合よりも多くの有機物量を確保することができます。休閑期に「ソイルブースト」を導入して、土（ソイル）づくりにブーストをかけていきましょう！

## セット内容



【マメ科】ヘアリーベッチ  
「藤えもん（品種マッサ）」

5 kg（1kg袋×5袋）



【イネ科】アウエナ ストリゴサ  
「ハイオーツ」

5 kg（1kg袋×5袋）

### 藤えもんの特徴

- 根粒菌が空中窒素を固定し作物体に窒素が集積され、土壌が肥沃化する
- 細菌性病害を引き起こす病原菌に対して、根から抗菌活性物質を出し、病害の発生を抑制する
- 藤色の花が咲き、景観美化や蜜源植物として利用できる
- 黒斑細菌病が発病しない

### ハイオーツの特徴

- 根菜類の大敵であるキタネグサレセンチュウの対抗植物（混播により単播時よりもやや効果が劣る場合があります）
- アブラナ科野菜根こぶ病の発生を軽減する
- ジャガイモそうか病やダイコンパーティシリウム黒点病、キャベツパーティシリウム萎凋病、アズキ落葉病の軽減効果がある

「藤えもん」の初期生育の遅さを「ハイオーツ」がカバーし、雑草に負けづらい環境を作り出すことができます。「藤えもん」と「ハイオーツ」の開花および出穂時期は近く、それらをすき込み時期の目安にすることができます。

## 播種期

播種量	北海道	
	寒・高冷地	一般地
10kg（1セット） /10a	北海道	5月上旬～6月中旬、8月中旬～8月下旬*1
	都府県	寒・高冷地 4月上旬～5月上旬、8月下旬～9月上旬
	一般地 3月上旬～4月上旬、8月下旬～9月中旬、10月中旬～11月上旬（越冬利用）	
	西南暖地	2月中旬～3月下旬、9月、10月下旬～11月下旬（越冬利用）

\*1 「ハイオーツ」にももち病が発生する可能性があります。高温時を避けて播種してください。

\* ヘアリーベッチは牛が生で摂取すると中毒を起こすことがあるため、「ソイルブースト」は放牧などには適しません。

## 雪印種苗株式会社

〒004-8531 北海道札幌市厚別区上野幌1条5丁目1番8号 ☎(011)891-5911(代)・FAX(011)891-5920

<https://www.snowseed.co.jp/>

お問い合わせ 北海道研究農場 ☎(0123)84-2121 FAX(0123)82-6101  
購読中止・住所変更など 北海道業務課 ☎(0155)62-7550 FAX(0155)62-4455

