

主な飼料作物の種類及びその特性の概要

ね い		類物作科苜及び一パロク										区分								
												(別) 作物名								
												(飼養に於ける生育日数)								
												利用目的								
												気候条件								
												土地条件								
												刈取回数								
												可消化蛋白								
												澱粉価								
												可消化全養分								
チモシ	オリーチャードグラス	ケンタッキー三一フェスク	メドウフェスク	ベチューイングラフエスク	青刈、乾草、放牧、緑肥、堆草、水田裏作	青刈、乾草、放牧、緑肥、堆草、水田裏作	同右	同右	同右	同右	同右	同右	同右	同右	同右	同右	同右	同右	同右	同右
赤クローバー	アルサイククロバ	スイートクロバ	クリムソングロバ	サブクローバ	ラデノクロバ、白クローバ	ルーサン(アルファルファ)	バーズフットトレフォイル	ベッチ(コンモン、ヘアリー、くさぶじ)	青刈、乾草、緑肥、時	肥、時に埋草	放牧、青刈、乾草、緑肥、時に埋草	肥、時に埋草	放牧、青刈、乾草、緑肥、時に埋草	肥、時に埋草	放牧、青刈、乾草、緑肥、時に埋草	放牧、青刈、乾草、緑肥、時に埋草	放牧、青刈、乾草、緑肥、時に埋草	放牧、青刈、乾草、緑肥、時に埋草	放牧、青刈、乾草、緑肥、時に埋草	放牧、青刈、乾草、緑肥、時に埋草
二、三年	二年	二年	(一年) (暖地冬作)	(一年) (暖地冬作)	(一年) (暖地冬作)	(多年) (暖地冬作)	(多年)	(暖地冬作) (越年) (三〇日)	一年 (六日)											
青刈、乾草、放牧、緑肥、堆草、水田裏作	同右	同右	同右	同右	同右	同右	同右	同右	同右	同右	同右	同右	同右	同右	同右	同右	同右	同右	同右	同右
適雨ある温暖及び冷涼地、暑熱によわい。	適雨ある温暖及び冷涼地、暑熱によわい。	適雨ある温暖及び冷涼地、暑熱によわい。	適雨ある温暖及び冷涼地、暑熱によわい。	適雨ある温暖及び冷涼地、暑熱によわい。	適雨ある温暖及び冷涼地、暑熱によわい。	適雨ある温暖及び冷涼地、暑熱によわい。	適雨ある温暖及び冷涼地、暑熱によわい。	適雨ある温暖及び冷涼地、暑熱によわい。	適雨ある温暖及び冷涼地、暑熱によわい。	適雨ある温暖及び冷涼地、暑熱によわい。	適雨ある温暖及び冷涼地、暑熱によわい。	適雨ある温暖及び冷涼地、暑熱によわい。	適雨ある温暖及び冷涼地、暑熱によわい。	適雨ある温暖及び冷涼地、暑熱によわい。	適雨ある温暖及び冷涼地、暑熱によわい。	適雨ある温暖及び冷涼地、暑熱によわい。	適雨ある温暖及び冷涼地、暑熱によわい。	適雨ある温暖及び冷涼地、暑熱によわい。	適雨ある温暖及び冷涼地、暑熱によわい。	適雨ある温暖及び冷涼地、暑熱によわい。
普通地によし、排水不良、酸性地、瘠地は不可	普通地によし、排水不良、酸性地、瘠地は不可	普通地によし、排水不良、酸性地、瘠地は不可	普通地によし、排水不良、酸性地、瘠地は不可	普通地によし、排水不良、酸性地、瘠地は不可	普通地によし、排水不良、酸性地、瘠地は不可	普通地によし、排水不良、酸性地、瘠地は不可	普通地によし、排水不良、酸性地、瘠地は不可	普通地によし、排水不良、酸性地、瘠地は不可	普通地によし、排水不良、酸性地、瘠地は不可	普通地によし、排水不良、酸性地、瘠地は不可	普通地によし、排水不良、酸性地、瘠地は不可	普通地によし、排水不良、酸性地、瘠地は不可	普通地によし、排水不良、酸性地、瘠地は不可	普通地によし、排水不良、酸性地、瘠地は不可	普通地によし、排水不良、酸性地、瘠地は不可	普通地によし、排水不良、酸性地、瘠地は不可	普通地によし、排水不良、酸性地、瘠地は不可	普通地によし、排水不良、酸性地、瘠地は不可	普通地によし、排水不良、酸性地、瘠地は不可	普通地によし、排水不良、酸性地、瘠地は不可
二、四回	一、二回	二、三回	一、二回	一、二回	一、二回	一、二回	一、二回	一、二回	一、二回	一、二回	一、二回	一、二回	一、二回	一、二回	一、二回	一、二回	一、二回	一、二回	一、二回	一、二回
生草	生草	生草	生草	生草	生草	生草	生草	生草	生草	生草	生草	生草	生草	生草	生草	生草	生草	生草	生草	生草
72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8	72.8
39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3	39.3
56.8	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8	56.8

根 菜 類			科 牧 草 及 び 青 刈 作 物 類														
ル	家	家	トールオートグラス	ペレニアルライグラス	レッドトツブ	ブロームグラス	ケンタッキープリューグラス	リードカナリীগラス	ワイピングラブラグラス	イタリアンライグラス	玉蜀黍	スーダングラス	ソルゴ	燕麥	レ	ケール (かきばかんらん)	ひまわり
タ	畜	畜	三〇四年	六〇七年 (多年)	多年	スマーズ多年 マウンテン四年	多年	多年	暖地多年 寒地一年	一年 (暖地越年)	一年 (六月日)	一年 (六月日)	一年 (六月日)	一年 (六月日)	越年又は一年 (六月日)	一年 (六月日)	
バ	か	ト	放牧、乾草、青刈	放牧、青刈、乾草	同右 土壤保全	同右	放牧、芝生、護岸	青刈、放牧、乾草	放牧、砂防、土壤保全 用	青刈、放牧、乾草、水田裏作	埋草、青刈、乾草	青刈、放牧、乾草、と きに埋草	青刈、埋草	青刈、埋草	青刈、緑肥、水田裏作	青刈、埋草、子実	
ガ	ぶ		暖地向、旱魃に強し 耐寒性も強い	冷涼、湿潤、暑気に弱し	気候選ばず	気候選ばず、耐旱性強し	温暖湿潤地によし	気候選ばず、耐寒性強し	暖地向、耐旱性強し	暖地向、耐寒性強し	夏季高温を要す、霜に弱し	酷寒地以外夏季高温なれば は良し	夏季高温を要す、暖地向	気候選ばず、暖地冬作	同右	同右	同右
			普通地、湿地は不可	普通地	土壤選ばず、耐湿性強し	土壤選ばず	良好地	湿地用、乾燥地も耐える	土壤を選ばず	同右	肥沃排水良好地	土壤を選ばず、乾燥地に 適す	肥沃地	普通地	同右	同右	同右
			二〇三回	二〇三回	二〇三回	二〇三回	二〇三回	二〇三回	一〇一回	寒地 二〇三回	一〇一回	三〇五回	三〇五回	二〇三回	二〇三回	二〇三回	二〇三回
			乾草	乾草	乾草	乾草	乾草	乾草	乾草	乾草	乾草	乾草	乾草	乾草	乾草	乾草	乾草
			一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇	一〇
			八七	四六	四六	四六	四六	四六	四六	四六	四六	四六	四六	四六	四六	四六	四六
			九五	七八	七八	七八	七八	七八	七八	七八	七八	七八	七八	七八	七八	七八	七八