

雪印の優良牧草で多収な草地造成を

◎ 秋播牧草は雪印の優良品種で生産量を高めましょう。

採草地の牧草混播例

北海道・東北地方北部	10a当たり	kg
赤クローバ(ハミドリ)		1
ルーサン(デュピュイ, ナラガンセット)		0.5
ラデノクローバ		0.2
チモシー(ホクオウ)		0.5
オーチャードグラス(ヘイキング)		1
マウンテンブROOMグラス		0.5

湿潤地、酸性地にはルーサンの代りにアルサイククローバ、メドウフェスクを利用する。

東北地方南部・北陸地方		kg
赤クローバ(ハミドリ)		1
ルーサン(デュピュイ, ウイリアムスバーグ)		0.5
ラデノクローバ		0.2
オーチャードグラス(ヘイキング)		1.5
イタリアンライグラス(マンモスイタリアンB)		0.5

(2年目も同量追播)
(乾燥地では、ブROOMグラスも良い)

関東地方		kg
赤クローバ(ハミドリ, ケンランド)		1
ルーサン(デュピュイ, ウイリアムスバーグ)		0.5
ラデノクローバ		0.2
オーチャードグラス		1
H・ワンライグラス		0.5
イタリアンライグラス(マンモスイタリアンA)		0.5

(2年目も同量追播)
(乾燥地ではトールオートグラスも良い)

東海・近畿地方		kg
赤クローバ(ケンランド)		1
ルーサン(デュピュイ, ウイリアムスバーグ)		0.5
オーチャードグラス		1
トールオートグラス		0.5
H・ワンライグラス		0.5
イタリアンライグラス(マンモスイタリアンA)		0.5

(2年目も同量追播)

九州地方		kg
赤クローバ(ケンランド)		1
ルーサン(デュピュイ, ウイリアムスバーグ)		0.5
オーチャードグラス		1
トールオートグラス		0.5
ダリスグラス		0.5
イタリアンライグラス(マンモスイタリアンA)		0.5

(2年目も同量追播)

放繋牧地の牧草混播例

北海道・東北地方北部	10a当たり	kg
ラデノクローバ		0.5
オーチャードグラス(ヘイキング)		1
メドウフェスク		1
ペレニアルライグラス(マンモスペレニアル)		1

この他にケンタッキーブルー、H・ワンライも入れることもできる。

東北地方南部・北陸地方		kg
ラデノクローバ		0.5
オーチャードグラス		1.5
ペレニアルライグラス(マンモスペレニアル)		1
H・ワンライグラス		1

(H・ワンライの代りに、メドウフェスクでも良い)

関東地方		kg
ラデノクローバ		0.5
オーチャードグラス		1.5
ペレニアルライグラス(マンモスペレニアル)		1
H・ワンライグラス		1
イタリアンライグラス(マンモスイタリアンA)		0.5

(2年目も同量追播)

東海・近畿地方		kg
ラデノクローバ		0.5
オーチャードグラス		1.5
ペレニアルライグラス(マンモスペレニアル)		1
パーミュューダーグラス		1
イタリアンライグラス(マンモスイタリアンA)		0.5

(2年目も同量追播)

九州地方		kg
ラデノクローバ		0.5
オーチャードグラス		1.5
パーミュューダーグラス		0.5
パヘアグラス		0.5
イタリアンライグラス(マンモスイタリアンA)		0.5

(2年目も同量追播)

