

庭園・公園・ゴルフ場に 西洋芝生(ローン)用草種

ペントグラス

西洋芝生の代表的な草種で、葉は纖細でやわらかく、ミドリの美しい、最高級の芝草です。庭園はもちろん、ゴルフ場・野球場でもボールが横すべりしないので、最近広く利用されています。

ケンタッキー・ブルーグラス

外国で一般に利用されている草種で、葉は細く短く、強靭で踏みつけに強く、公園・学校・家庭用など普通一般に普及しています。肥沃地で土壤湿分のある冷涼なところを好みます。

メリオン・ケンタッキー・ブルーグラス

アメリカで育成された品種で、濃緑な葉と稠密な芝により最近特に人気の高まってきたローングラスです。

クリーピング・レッドフェスク

葉は細く光沢があり、草質やや粗く、匍匐茎で広がり密生芝生を形成します。飛行場・馬場などに用いられ、土壤保全にも最適な草種です。

白クローバ

工場敷地やグランドなど踏みつけの激しい、しかも手入の充分行きとどかないところに適しています。品種はニュージーランド・ホワイトが最良です。

その他、土壤条件の悪い場合には、レッド・トップを用い土壤保全を兼ねた芝生を造成したり、また暖地では、バーミューダグラスやバヒアグラスを用いて、大工場敷地の砂塵防止を兼ねた芝生にすることもできます。

西洋芝生の作り方

— 美しい芝生は良い草種と管理から —

土地の整地 充分に深く掘りおこし、土を細かく碎いて平らに整地します。

肥料 よく腐熟した堆肥や鶴糞などを鋤き込み、化学肥料は 3.3m^2 (坪)当り、硫安 0.2% 、過石 0.15% 、塩加 0.1% を施し、土とよく混ぜます。

播く時期 盛夏期をさければ支障ありません。

播きたかた 降雨の後、風のない時に、できるだけ均一に播き、ローラー等で鎮圧します。

管理 播種後、1~2週間で発芽しますが、根が安定した頃から努めて雑草を抜きとることが大切です。晴天が続き、旱ばつ気味のときは散水して下さい。

刈込み 草丈が 10cm 位になってから、良く切れる鎌か、ローンモナーで第1回の刈込みを行ない、その後1~2週間ごとに刈込みます。

寒冷地
高冷地

採草用混播草地



採草地の混播例

kg / 10a

肥沃地	普通地	瘠地
赤クローバ	赤クローバ	赤クローバ
ルーサン	ラデノクローバ	ラデノクローバ
オーチャードグラス	オーチャードグラス	アルサイククローバ
メドウフェスク	チモシー	オーチャードグラス
イタリアンライグラス	メドウフェスク	メドウフェスク
計	イタリアンライグラス	イタリアンライグラス
3.7	計	計
	3.8	3.9

牧草の多収は土壤改良から

牧草が良く生育するためには、次の4条件をまもり、表層だけでなく、土壌深く改良することが根本です。


- 排水を良くする（牧草は深根性）
- 酸性を矯正する（マメ科牧草は石灰分を要求）
- りん酸肥料の投入（草地は永く使用）
- 堆肥の施用（土壌の理化学性を良くする）

雪たね自慢の牧草優良品種

草種	品種	採草	放牧	主な特性
赤クローバ	ハミドリ	○		耐病性、永続性大、収量多い
ルーサン	デュピュイ	○		直立型、耐病性、多収
ラデノクローバ	カリフォルニア産	○	○	葉が大きく、整一性良、多収
白クローバ	ニュージーランド白		○	葉は小型、不良条件に耐え永続性大
アルサイククローバ	四倍体	○		晩生、巨大型、多収
イタリアンライグラス	マンモスイタリアンB	○		早生、再生良、巨大型、多収

放牧牧用 混播草地

寒冷地
高冷地



放牧牧地を有効に利用するには

- 草丈が低く、嗜好性良い草種を選ぶ
- 早春から晩秋まで長期間再生する品種を用いる
- イネ科・マメ科のバランスがとれるように注意する
- 草地を5~10区に分け輪換放牧し、1区の放牧日数は2~5日とし、草丈15~25cmで利用
- 過繁草は刈取り利用（掃除刈の励行）
- 過放牧は絶対につつしむ

放牧牧地の混播例 kg / 10a

短年(輪栽)草地		永年(不耕起)草地	
オーチャードグラス	1.0	オーチャードグラス	1.0
メドウフェスク	1.0	メドウフェスク	1.0
ペレニアルライグラス	1.0	ケッタッキーブルーグラス	0.7
チモシー	0.5	レッドトップ	0.7
ラデノクローバ	0.5	白クローバ	0.5
計	4.0	計	3.9

雪たね自慢の牧草優良品種

草種	品種	採草	放牧	主な特性
オーチャードグラス	ヘイキング	○	○	晩生、耐病、多葉、多収
メドウフェスク	マスハーディ	○	○	晩生、春~秋まで再生旺盛
チモシー	ホクオウ	○	○	早生、分けつ多く多収
ペレニアルライグラス	オムニア	○	○	やや晩生、多葉、再生良好
ラデノクローバ	レトナー	○	○	早生、分けつ多く多収
マンモスペレニアル	マンモスペレニアル	○	○	巨大型、再生旺盛で嗜好良い

寒冷地
高冷地

青刈作物・根果菜類

青刈えんばく

作りやすく、短期間に多収のえられる、青刈えんばくは、青刈専用品種をご利用下さい。端境期の青刈りに、またはサイレージにきっとご満足いただけます。

太豊(タイホウ) 1回刈用品種
雪印改良 雪印101号 2回刈用品種

デントコーン

サイレージには.....実つきの良い一代雜種ジャイアントなどを

青刈には.....エロー・ホワイトまたは長稈多収の長交227号を(5ページを参照下さい)。

ハイシュガーコーン

高糖分含量サイレージ用新品種。10m当たり7,000~10,000株。1本仕立て。播種量は3kg標準。

大葉つる豆

寒地では2~3m、暖地では4~5mに伸びる細い蔓性の茎で他作物にからませて作ります。栽培適地が用途等極めて広く、家畜の嗜好性も良好です。



家畜ビート

冬期の高乳量対策は、春からの万全な準備から始まります。家畜ビートは、乳牛の健康を促進し、高乳量を約束する、生鮮な貯蔵飼料です。多肥栽培により、10tから10~15tの収穫をめざしてください。

M・G・M	耐病性、含糖率高く貯蔵性大。
シュガーマンゴールド	青首、多収品種、貯蔵性も良。
バーレス	橙色、早生多収、ヤセ地向き。
ハーフエロー	橙色、多収品種。



家畜かぶ

端境期のツナギ飼料として、少面積の空地にも栽培し、乳牛へ粗飼料をタップリ与えましょう。

雪印改良紫丸かぶは春まきにも適し、2~3ヶ月で10t当たり5~6tの収量があがります。(写真上)

← 家畜南瓜(ポンキン)

酪農家の庭先にできる人気者。

1コ50~60kgにもなり、秋のツナギ飼料としてカロチン含量多く、家畜はカブリつきます。

マンモスポンキン	1コ 30~60kg
ラージポンキン	1コ 20~40kg

家畜人参

貯蔵力大きくビタミンA含量の高い家畜人参は冬期飼料として1日3kg位確保したいものです。従来は雑草に悩まされて、作付を面倒がる向きもありましたが、専用除草剤ゲザミルの出現で解消しました。一頭当たり1tは是非作りたいものです。


雪印の技術陣がここに結集!

優秀な「雪印のたね」が品種改良
試験研究によって生まれます。



上野幌育種場

草地酪農研究農場



お取引について（営業規定）

§ 御注文

御注文下さる場合は、品目、数量、金額、御住所、御氏名をハッキリ御記入下さい。

○ 1kg以下は4種便で、総重量6kg以下は小包郵便でお送りしますが、6kg以上になる鉄道便扱いのものは揚駅を必ず御指定下さい。

また小口便は到着までかなりの日数がかかる場合が出て、播種期に間に合わなくなると大へんですから早目に御注文下さい。

○品切れの節は御通知申し上げますが、代品不可の場合はその旨御指示願います。

§ 御送金

○必ず前金でお願いいたします。

○御送金のない御注文の場合は代金引換（140円加算）になり割高になりますから、前金による御注文が御得策です。振替による御送金が一番便利で確実ですが、とくにお急ぎの場合は現金書留郵便でお申し越し下さい。普通郵便による御送金は事故の原因となります。

○振替でご送金の場合は

札幌本店 小樽18248番 東京支店 東京56434番

§ 御照会

○即刻御回答申し上げますが、御注文のお問合せには注文年月日、送金方法、品名、数量、金額を必ずお書き添え下さい。

§ 責任

○常にお客様にご満足していただける保証種子をお届けすることを念願しておりますが、仕事の性質上収穫について全責任をとることはできません。賠償は種子代金を限度と致しますのであらかじめご諒承願います。なお種子の外見、重量については到着日から1週間以内、発芽については1ヵ月以内に、品種・系統の正確さや純度については6ヵ月以内にお申し出ください。

§ 大口の御注文

○極力サービス価格でお取引いたしたいと存じますので別に御相談下さい。