夏播き年内収穫のえんばく新品種
ハ　ヤ　テ（疾　風）

府県の各地域において，乳牛，肉牛にサイレージ給与形態が普及しつつあり，サイレージ用とうもろこし（スノーデント等）のあとに，サイレージ用えんばくの栽培が試みられています。

ハヤテの栽培ポイント

1. 播種期……関東では８月下旬～９月上旬
　……西南暖地では９月上旬～中旬
2. 播種量
　畦幅50㌢条播……５～７㌔／10㌃
　散播（バラ播き）……７～10㌔／10㌃
3. 施肥量（例）
　チッソ10㌔，リンサン15㌔，カリ８㌔
　（各成分量）

極早生品種ハヤテ（手前は前進）

関東地方の作付体系例

作　物　名（品種名）	1(月)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
とうもろこし（スノーデント2号）				とうもろこし○播種				×収穫				
えんばく（ハ　ヤ　テ）									えんばく○播種			×収穫

西南暖地の作付体系例

作物名（品種名）	1(月)	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4
とうもろこし（スノーデント２号）					とうもろこし○播種			×収穫								
えんばく（ハヤテ）											えんばく	1番草	2番刈			
イタリアン（エース）					混播（えんばく イタリアン				○播種		×収穫	×収穫	×収穫			

初秋播き年内収穫のえんばく品種比較

千葉研究農場（昭53）

品　種　名	初期生育	出穂始	出穂期	12月23日調査 草丈	葉幅	葉色	茎の太さ	生育相	生草収量	同　比	乾物収量	同　比
日向改良黒	3	—	—	80cm	3	2	3	出穂前	3,175kg	100%	451kg	100%
前　　進	3	—	—	92	5	3	5	〃	3,000	94	540	120
ハ　ヤ　テ	**5**	**11.12**	**11.25**	**110**	**4**	**4**	**4**	**開花終**	**3,275**	**103**	**655**	**145**
E　（K社）	5	11.22	12.4	124	5	4	5	開花期	3,450	109	618	137
A　（N社）	5	12.2	—	119	5	4	5	出穂始	2,700	85	535	119

注）播種期：９月９日，播種法：畦幅50cm条播，播種量：５kg/10a
　　評点法：初期生育：良５～１不良，葉幅：広５～１狭，葉色：濃５～１淡，茎の太さ：太５～１細