

# 牧草と園藝





北海道向

サイレージ用F<sub>1</sub> トウモロコシ **ニューデントが強化!**

●今年も新品種が加わり、更にパワーアップされました。

■ネオデント・ **ピヤシリ85**

■ニューデント90日・ **LG2290**



#### 特 性

- すず紋病抵抗性が極強!
- 長穂で稔実性に優れ、子実極多収!
- 根張りが良く、耐倒伏性が抜群!



#### 特 性

- 従来の90日に比べすず紋病抵抗性が改善!
- 耐倒伏性が極強!
- 冷害年でも安定して子実・TDN収量ともに多収!



### ニューデント系トウモロコシ特性一覧表

| 品 種 名                      | 早晚性 | 播種量<br>(kg/10a) | 栽植本数<br>(本/10a) | 適 応 地 帯                  | ワンポイント・アドバイス          |
|----------------------------|-----|-----------------|-----------------|--------------------------|-----------------------|
| 75日 アンジョー09                | 極早  | 2.5~3.0         | 7,000前後         | 天北・根釧の限界地帯               | 北海道優良品種、早熟、子実多収       |
| 80日 D K 2 1 2              | 早   | 2.5~3.0         | 7,000~8,000     | 天北・根釧の限界地帯<br>十勝・網走の不良地帯 | 早生、子実多収で、すず紋病に極強      |
| 85日 L G 2 2 6 6            | 早中  | 2.5~3.0         | 8,000           | 十勝・網走・道北地帯               | 消化率が極良で、耐倒伏性が極良       |
| 85日 L G 2 2 7 6            | 早中  | 2.5~3.0         | 7,000~8,000     | 十勝・網走・道北地帯               | すず紋病に強い極多収品種          |
| 新 85日<br>ネオデント ピヤシリ85      | 早中  | 2.5~3.0         | 8,000前後         | 十勝・網走・道北地帯               | すず紋病多発地帯に最適           |
| 90日 L G 2 3 0 4            | 早中  | 2.5~3.0         | 7,000~8,000     | 十勝・網走・道北地帯               | 消化率を改良、乾物多収、耐倒伏性極強    |
| 新 90日 L G 2 2 9 0          | 早中  | 2.5~3.0         | 8,000前後         | 十勝・網走・道北地帯               | 雌穂の大きい耐倒伏性品種          |
| 93日 アンジョー29                | 中   | 2.5~3.0         | 7,000~8,000     | 十勝・北見・網走の平地              | 茎の糖分多く、耐倒伏性極強         |
| 95日 L G 2 4 0 9            | 中   | 2.5~3.0         | 7,000~8,000     | 道東の条件の良い地帯               | 耐倒伏性極強                |
| 100日 S H 3 4 1 2           | 中晩  | 2.5~3.0         | 6,500~7,000     | 道央・道南地帯                  | 耐病性が極強、子実多収           |
| 105日 D K 5 2 2             | 中晩  | 2.5~3.0         | 6,500~7,000     | 道央・道南地帯                  | すず紋病に強く、子実・茎葉共に多収     |
| 110日 L G 2 4 9 0           | 中晩  | 2.5~3.0         | 7,000~8,000     | 日高・八雲地方の沿岸地帯             | 耐倒伏性・消化性が極良で、耐病性良好    |
| 110日 D K 5 5 4             | 中晩  | 2.5~3.0         | 7,000前後         | 道央・道南地帯                  | 耐病性・耐倒伏性の多収品種、若干晩生    |
| 115日 N 6 8 7 3             | 晩   | 2.5~3.0         | 6,500前後         | 道央・道南地帯                  | 耐病性・耐倒伏性が極強、高糖度でガサが多い |
| 新 119日<br>スノーデント D K 6 5 2 | 晩   | 2.5~3.0         | 6,500前後         | 道央・道南の温暖地帯               | 青刈利用に最適               |