

# 不思議な緑肥！ ハイオーツ

休閒栽培(年2作栽培)でアズキの大敵：落葉病を軽減！！

北海道農業フロンティア研究会で公表！




写真：手前がアズキ連作区、奥がハイオーツ栽培区

## 【ハイオーツの栽培方法(年2作の休閒緑肥)】

- 播 種 量：15kg/10a
  - 播 種 期：5～6月、7月下旬～8月中旬
  - すき込み期：播種50～60日後
  - 施 肥 量：窒素-リン酸-カリで5-5-0～5kg/10a
  - 後作の減肥量：窒素で1～4、カリで0～4kg/10a
- ※必ず覆土・鎮圧を行ない、すき込み後15～20日の腐熟期間を設ける。

## 【アズキの効果を高めるためのポイント】

- 被害茎葉の焼却が完熟堆肥化、特に罹病した根部を除去する。
- ハイオーツ栽培後、抵抗性品種のアズキ：『きたのおとめ』等を栽培する。
- 輪作体系の確立
- アズキは健全種子を用い、種子伝染を防止する。
- ダイズシストセンチュウの防除で被害が軽減されるため、シストセンチュウ汚染圃場ではアカクロバ：『はるかぜ』を導入する。



## 雪印種苗株式会社

〒062-8650 札幌市豊平区美園2条1丁目2番1号

☎(011)831-1161 FAX(011)820-2582