

府県向

年内収穫利用

夏播きムギ類ラインナップ

エンバク



スーパーハヤテ「隼」【極早生】

特 性：

- ①他の極早生品種に比べて出穂が早く安定しているため、秋播きでの播種適期が最も長い。
- ②草丈が高く、他の年内穫りエンバクよりも多収。
- ③耐倒伏性に優れるため、収穫・水分調整が楽。

播種期：関東地方 8月下旬～9月上旬～9月中旬

西南暖地 9月上旬～9月中旬～9月下旬

東南北部 8月中下旬 イタリアン混播※

※年内にエンバク、翌春にイタリアンライグラスを収穫

播種量：6～8kg/10a

※イタリアン混播の場合

3～4kg/10a (+イタリアン3kg/10a)



サビツヨシ【極早生】

特 性：エンバクの重要病害である冠さび病に極強

播種期：関東地方 8月中旬～8月下旬

西南暖地 8月下旬～9月上旬

播種量：8～10kg/10a



ヘイオーツ【早生】

特 性：エンバクの中では細葉・細茎で乾燥しやすく、乾草・ロールベール利用に適する。

播種期：西南暖地 8月中旬～8月下旬

播種量：4～6kg/10a

オオムギ



ワセドリ2条

特 性：

- ①エンバクに比較して乾き易く、乾草利用に最適。
- ②オオムギ他社品種より乾物収量が高い。
- ③うどんこ病に強く、耐倒伏性に優れるため利用し易い。

播種期：関東地方 8月下旬～9月中旬

西南暖地 9月上旬～9月下旬

播種量：8～10kg/10a

府県向

刈取り後の乾きが早い乾草専用品種!!

細葉
細茎

中生
直立型

イタリアンライグラス

ドライアン

雪印種苗育成品種 農林水産省品種登録第9044号



雪印種苗株式会社

〒004-8531 札幌市厚別区上野幌1条5丁目1番8号 ☎(011)891-5911(代)・FAX(011)891-5774

<http://www.snowseed.co.jp/> E-mail: Inquire@snowseed.co.jp

お問い合わせ 北海道研究農場 ☎(01238)4-2121 E-mail: Takashi.Yamazaki@snowseed.co.jp