

緑肥作物特性表（雪印種苗：府県版）

表. 都府県で利用される主な緑肥のご紹介

品種名	作物名	播種量 (kg/10a)	緑肥の用途						播種期（一般地）	利用例	
			休 閑	後 作	ハ ウス	間 作	越 冬	草 生			
緑肥 ハイオーツ	エンバク 野生種	10～15	◎	◎		○	◎		3月上旬～5月下旬 8月下旬～9月中旬 10月中旬～11月上旬	ダイコン、ニンジン、ゴボウ、ナガイモのキタネグサレセンチュウ対策、アブラナ科の根こぶ病対策に。	
スナイパー	エンバク	8～10		◎					8月下旬～9月中旬	サツマイモネコブセンチュウ対策として、早掘りサツマイモ後に最適。短期多収な極早生品種。	
たちいぶき	エンバク	8～10		◎					8月下旬～9月上旬	サツマイモネコブセンチュウ対策として、早掘りサツマイモ後に適する。	
R-007	ライムギ	10～15	○					◎	◎	3月上旬～4月中旬 9月下旬～12月上旬	耐寒性・耐雪性に優れた積雪地帯でのダイコン、ニンジン等のキタネグサレセンチュウ対策に最適。
つちたろう	ソルガム	5	◎	◎	◎					5月中旬～8月中旬（露地） 5月～8月（ハウス）	有機物の補給とサツマイモネコブセンチュウ対策に最適。ハウス、キュウリ、トマト、イチゴ、露地野菜に。
ねまへらそう	スーダングラス	5	◎	◎	◎					5月中～8月上旬（露地）、 5月～8月（ハウス）	6月を過ぎたキタネグサレセンチュウ対策に最適。ダイコンやニンジンの前作に。
ソイルクリーン	ギニアグラス	条播 0.3～0.5 散播 1.0～1.5	◎	◎	◎					6月上旬～8月上旬	初期生育が早く、短期で粗大有機物が確保できます。ネコブ・ネグサレセンチュウ対策に効果があります。
ナツカゼ	ギニアグラス	条播 0.3～0.5 散播 1.0～1.5 コート 2.0～3.0	◎	◎	◎					6月上旬～8月上旬	ネコブ・ネグサレセンチュウ対策に効果大、ダイコン、ニンジン、果菜類の線虫対策に。
ネマキング	クロタラリア	6～9	◎	◎	◎					5月下旬～7月中旬	ハウスのキュウリ、トマト、メロン、スイカや露地野菜の各種線虫対策に。
ネマックス	クロタラリア	6～9	◎	◎	◎					5月下旬～7月中旬	ネマキングより晩生で、開花は9月中旬以降。ハウスや露地の各種線虫対策に。
ネマコロリ	クロタラリア	6～8	○	○	◎					5月中旬～8月中旬	施設野菜、露地野菜のサツマイモネコブセンチュウ対策に。
藤えもん	ヘアリーベッチ	3～5	◎	◎				◎	◎	3月上旬～4月上旬 9月中旬～11月上旬	遊休地の雑草・地力対策、果樹園の草生栽培に適し、水稲や大豆の裏作緑肥としても最適。
寒太郎	ヘアリーベッチ	3～5	◎	◎				◎	◎	3月上旬～4月上旬 9月中旬～11月上旬	寒・高冷地での遊休地の雑草・地力対策に適し、水稲や大豆の裏作緑肥としても最適。
まめ助	ヘアリーベッチ	3～5	◎	◎				○	◎	3月上旬～4月上旬 9月中旬～11月上旬	遊休地の雑草・地力対策、果樹園の草生栽培に適し、水稲や大豆の裏作緑肥としても最適。
ハナミワセ	イタリアン ライグラス	4～5						◎		9月下旬～10月下旬	不耕起播種が可能なイネ科の水田裏作緑肥。水田の地力増進と物理性の改善に。
辛神	チャガラシ	生 1.0 コート 1.5		◎	◎			◎		3月～4月 10月中旬～11月上旬	4ト以上すき込むと辛味成分で殺菌や殺線虫で土壌をクリーニング。近くにアブラナ科野菜がある場合は緑肥ハイオーツを！
緑春	ライムギ	6～8	○				◎	◎		3月上旬～4月中旬 9月下旬～12月上旬	積雪地帯で越冬が可能な緑肥。果菜類の敷ワラや果樹園の下草に。
グリーン ソルゴー	ソルガム	4～5	◎	◎	◎					5月中旬～8月上旬	施設野菜や露地野菜への地力対策に。
田助	セスバニア	条播 4 散播 5	◎							5月下旬～7月下旬	干拓地での排水対策の改善に実績。暖地型のマメ科緑肥で根粒菌のチッソ固定で地力アップを期待。
とちゆたか	エンバク	間作 5～8 すき込み 8～10	○	◎			◎	◎		3月上旬～5月下旬 8月下旬～9月中旬 10月中旬～11月上旬	コンニャク、高原野菜の防風作物や敷ワラ緑肥に。
三尺 ソルゴー	ソルガム	条播 1～2 散播 4～5					◎			5月中旬～8月上旬	ドリフトガード作物や防風作物として最適。天敵を増やすバンカークロップとしても利用可能。
雪印系 ナギナタガヤ	ナギナタガヤ	2～3						◎		9月中旬～10月中旬	果樹園の下草として、自然倒伏・枯死し、雑草を完全に抑制。刈取り管理不用で省力化。
アンジェリア	ハゼリソウ	2～3	◎					◎		3月上旬～4月下旬 10月下旬～11月中旬	紫色の綺麗な花が景観美化に役立ちます。表土の流亡防止、長ネギの前作緑肥に最適。
キカラシ	シロガラシ	2～3	◎					◎		3月上旬～3月下旬 11月上旬～11月下旬	菜の花のように黄色の花が綺麗で景観美化に最適。