

耐病・耐倒伏性・多収性に優れた スノーデント系のご紹介



耐倒伏性・耐病性極強！ 稈実良好、雌穂が極多収！

ニューデント105日 (LG2533)

【特性】

- ・子実割合が多く、高TDNサイレージが期待できる。
- ・ごま葉枯病・すす紋病抵抗性に極強。病害多発地帯に最適！
- ・耐倒伏性も極強！

【適応地帯と播種期】

- ・東北北部・寒冷地：5月上～中旬。
- ・東北中部・南部：4月下～5月上旬。

【最適栽植本数】 7500本/10a



耐病性に優れ、110日並の栄養収量を確保！

スノーデント108 (LG3490)

【特性】

- ・初期生育に優れる。
- ・ごま葉枯病・すす紋病抵抗性に強い。
- ・耐倒伏性に優れる。
- ・早熟な雌穂と茎葉のバランスが良い。

【適応地帯と播種期】

- ・東北地方はニューデント105日に準ずる。
- ・一般地：4月中～下旬 二期作の早播きに最適。
- ・西南暖地：4月上～中旬

【最適栽植本数】 7000～7500本/10a



耐倒伏性に優れ、茎葉極多収のサイレージ用品種！

スノーデント110 (LG3520)

【特性】

- ・長稈で茎葉ボリュームがあり、乾物多収。
- ・冷涼地帯で多発するすす紋病に極強。
- ・耐倒伏性はこのクラスではトップクラス。

【適応地帯と播種期】

- ・東北地方はニューデント105日に準ずる。
- ・一般地：4月中～下旬
- ・西南暖地：4月上～中旬

【最適栽植本数】 7000～7500本/10a



耐病性・耐倒伏性に優れ、乾物多収！

スノーデント115 ポラリス (SM8446)

【特性】

- ・すす紋病に強く、ごま葉枯病には極強レベル。
- ・支根が多く、根張りが良好、耐倒伏性はトップクラス。
- ・茎葉ボリュームがあり、乾物多収。

【適応地帯と播種期】

- ・東北北部・寒冷地：5月上～下旬
- ・東北中部・南部：4月下～6月上旬
- ・一般地：4月中～5月上旬
- ・西南暖地：4月上～下旬

【最適栽植本数】 7000～7500本/10a

耐病・耐倒伏性・多収性に優れた スノーデント系のご紹介



大きな雌穂が高カロリーサイレージに最適！

スノーデント115 (SH4681)

【特性】

- ・長稈だが、着雌穂高が低く、安定した草姿。
- ・実入りが良い大きな雌穂が高カロリーサイレージ作りをお手伝い。
- ・耐病性に優れた子実型品種。

【適応地帯と播種期】

- ・スノーデント115ポラリスに準ずる。

【最適栽植本数】 6500～7000本/10a



左：シルマ

右：他社品種

耐病・耐倒伏性が抜群！

スノーデント118シルマ (SM1023)

【特性】

- ・耐病性と耐倒伏性が抜群！
- ・乾物多収なサイレージ用品種。

【適応地帯と播種期】

- ・東北北部・寒冷地：5月上～中旬
- ・東北中部・南部：4月下～6月上旬
- ・一般地：4月中～5月中旬
- ・西南暖地：4月上～下旬

【最適栽植本数】 7000本/10a



東北・関東
地区限定

耐病性に優れ、大きな雌穂が高TDNサイレージ向け！

スノーデント118S (SH3786)

【特性】

- ・ごま葉枯病・すす紋病に強い。
- ・大きな雌穂で、高TDNサイレージを確保。

【適応地帯と播種期】

- ・東北北部・寒冷地：5月上～中旬
- ・東北中部・南部：4月下～6月上旬
- ・一般地：4月中～5月中旬

【最適栽植本数】 6500本/10a

粗植栽培で雌穂を大きくします。



益々好評

耐病性が極強の茎葉多収品種！

スノーデント122レオ (SM8490)

【特性】

- ・ごま葉枯病・すす紋病に極強。
- ・ボリューム感があり、茎葉極多収。
- ・耐倒伏性に優れる。

【適応地帯と播種期】

- ・東北中部・南部：4月下～6月上旬
- ・一般地：4月中～5月下旬
- ・西南暖地：4月上～下旬

【最適栽植本数】 6000～6500本/10a

耐病・耐倒伏性・多収性に優れた スノーデント系のご紹介



東北・関東限定、長稈の乾物極多収！

スノーデント125T (SH2821)

【特性】

- ・ごま葉枯病・すす紋病に強い。
- ・乾物極多収の中生品種。

【適応地帯と播種期】

- ・東北中部・南部：4月下旬～6月上旬
- ・一般地：4月中～6月上旬

【最適栽植本数】 6500～7000本/10a



乾物極多収、中生品種の決定版！

スノーデント125わかば (SH3815)

【特性】

- ・茎太・多葉な大柄な草姿で乾物多収。
- ・特に茎葉多収で、肉牛や繁殖牛にも最適。
- ・ごま葉枯病・すす紋病・さび病に強い。

【適応地帯と播種期】

- ・東北中部・南部：5月上～中旬
- ・一般地：5月上～6月下旬
- ・西南暖地：4月上～6月上旬

【最適栽植本数】 6000本/10a



耐倒伏性に極めて優れた乾物多収品種！

新発売

スノーデントおとは (PI2008) RM127

【特性】

- ・耐倒伏性に極めて優れる。
- ・ごま葉枯病・南方さび病抵抗性が極強。
- ・乾物多収なサイレージ用品種。

【適応地帯と播種期】

- ・一般地：5月上～7月中旬
- ・西南暖地：4月中～8月上旬

【最適栽植本数】 6500本/10a

注) 7～8月播種のワンホープ乳剤は控えて下さい。



遅まき品種のスーパーstar

スノーデント王夏 (SH9904)

【特性】

- ・九州では早播きや二期作も可能なフルシーズンタイプ。
- ・特に二期作や遅まきでは最多の乾物収量。
- ・支根が発達し、耐倒伏性が極強。
- ・高温年に多発するさび病、南方さび病に極強、すす紋病、ごま葉枯病にも強い。

【適応地帯と播種期】

- ・一般地：5月下旬～7月中旬
- ・西南暖地：4月上～8月上旬

【最適栽植本数】 6500本/10a

注) ワンホープ乳剤は使えないため、アルファード液剤をご利用ください。