

スノーエックス®

1991年の発売以来、全国のお客様にご愛顧いただき四半世紀のロングセラー

<製品特長>

- おなかの調子を整え、家畜の生産性向上が期待できる
- 糞や畜舎の臭気を軽減して、堆肥発酵を促進する

<製品概要>

■飼料の種類

土壤微生物発酵混合飼料

■原材料名

米ぬか、とうふかす、ふすま、炭酸カルシウム、バチルス菌、乳酸菌、酵母

■荷姿

牛用：5kg入りアルミ蒸着パウチ×4袋/段ボール外装箱（20kg入り）

豚用・鶏用：20kg入り特殊紙袋

■給与量

乳牛・肉牛：1日1頭当たり1g~10gを給与してください。

豚：繁殖母豚を含めて、全てのステージの豚に、1日1頭当たり1g~5gを給与してください。

採卵鶏・ブロイラー：全てのステージの鶏に配合飼料に0.1~0.3%混合して給与してください。

■取扱上の注意

記載された用量・用法を守って使用してください。指定された家畜以外に給与しないでください。

有害物質や病原微生物により汚染されるような場所には保管しないでください。

保存に当たっては、直射日光・高温多湿な場所を避けて、乾燥した冷暗所に保管してください。

開封後は密閉できる容器に移して保管し、速やかに使用してください。

■品質規格（工場出荷時の自主規格）

- ・バチルス属： 5.0×10^{10} cfu/dry g 以上
- ・乳酸菌群： 5.0×10^{10} cfu/dry g 以上
- ・酵母： 4.0×10^{10} cfu/dry g 以上、その他に発酵による代謝産物を豊富に含んでいます。

■給与方法と注意

- ・飼槽で飼料の上から振りかけて（トップドレス）給与してください。
- ・TMRの場合は、頭数分のスノーエックスをミキサーに投入し混合します。
この場合、加水したり水分の多い飼料と混合した場合は、早めに給与しきってください。
そのままTMRを置いておくと、発酵して養分ロスや飼料の品質低下を招きます。
- ・配合飼料タンクに、規定量のスノーエックスをあらかじめ混合しておく事もできます。
- ・一つの畜舎に部分的な給与ではなく、畜舎全体でお使いいただく事をお勧めします。
- ・これまで生菌入り飼料をお使いの場合は、1~2週間ほど空白期間を置いて使用開始してください。



【スノーエックス牛用】

発売元



雪印種苗株式会社

<https://www.snowseed.co.jp/>

【お取扱店】