

■緑肥作物の効果一覧表

| 商 品 名 | 作 物 名 | 科 名 | 地域区分 | | | | 線虫の抑制 | | | | | | | 緑肥の効果 | | | | | | | |
|----------------------|-------------------------|---------|-------------|-----------------------|-------------|------------------|-----------------------|-------------|--------|-----------------------|--------|-------------|-------------|----------------------------|------------------|-----------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------------------------|------------------|
| | | | 北 海 道 | 寒 ・ 高 冷 地 | 一 般 地 | 西 南 暖 地 | ネコブ | | | ネグサレ | | | シスト | ナ ミ イ シ ユ ク | 窒 素 固 定 | 菌 根 菌 増 殖 | 透 水 性 改 善 | 塩 類 除 去 | 土 壌 保 全 | 防 風 ・ 敷 わ ら | 景 観 美 化 |
| | | | | | | | サ ツ マ イ モ | ジ ヤ ワ | キ タ | ア レ ナ リ ア | キ タ | ミ ナ ミ | ク ル ミ | | | | | | | | |
| ハイオーツ | アウエナストリゴサ (エンバク野生種) | イネ科 | ● | ● | ● | ● | | ◎ | | ◎ | ○ | | | | | ◎ | ○ | ○ | ◎ | ○ | |
| スナイパー | エンバク | イネ科 | | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | | | | | | | | | ○ | | ◎ | | |
| とちゆたか | エンバク | イネ科 | ● | | ● | ● | | ◎ | | | | | | | | ○ | ○ | | ○ | ◎ | |
| たちいぶき | エンバク | イネ科 | | | ● | ● | ◎ | ◎ | | | | | | | | | ○ | | ◎ | | |
| スワン | エンバク | イネ科 | ● | | | | | ◎ | | | | | | | | ○ | | | ○ | | |
| R-007 (ウィーラー) | ライムギ | イネ科 | ● | ● | ● | ● | | ◎ | | ○ | | | | | | ○ | ○ | | ◎ | ◎ | |
| ねまへらそう (スーパーダン2) | スーダングラス | イネ科 | ● | ● | ● | ● | ○ | ◎ | | ○ | | | | | | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |
| つちたろう (ジャンボ) | ソルガム | イネ科 | ● | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | | | | | | | | ○ | ○ | ◎ | ○ | ○ | |
| 短尺ソルゴー | ソルガム | イネ科 | | ● | ● | ● | | ◎ | | | | | | | | | ○ | ◎ | ○ | ◎ | |
| 堆肥ソルゴー (FS1605) | ソルガム | イネ科 | | | | ● | | ◎ | | | | | | | | | ○ | ◎ | ○ | | |
| グリーンソルゴー (スーパーダン) | ソルガム | イネ科 | | ● | ● | ● | | ◎ | | | | | | | | | ○ | ◎ | ○ | | |
| ソイルクリーン | ギニアグラス | イネ科 | | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | | |
| ナツカゼ | ギニアグラス | イネ科 | | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | ○ | ○ | | | | | ○ | ○ | ○ | | |
| ハナミワセ | イタリアンライグラス | イネ科 | | ● | ● | ● | | ◎ | | | | | | | | | ○ | ◎ | ○ | | |
| マンモスイタリアンB (ピリケン) | イタリアンライグラス | イネ科 | | ● | ● | ● | | ◎ | | | | | | | | | ○ | | ○ | ○ | |
| ベンサコラ | バヒヤグラス | イネ科 | | ● | ● | ● | | | ○ | | | | | | | | ○ | | ○ | | |
| ボンサイ 3000 | トールフェスク | イネ科 | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | ○ | | ○ | | |
| ヌーブルプラス | ケンタッキーブルーグラス | イネ科 | | ● | ● | | | | ○ | | | | | | | | ○ | | ○ | | |
| ソロ | オオナギナタガヤ | イネ科 | | ● | ● | ● | | ◎ | | | | | | | | | ◎ | | ◎ | ◎ | |
| ネマックス | クロタラリア | マメ科 | | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | | ○ | | ◎ |
| ネマキング | クロタラリア | マメ科 | | ● | ● | ● | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ◎ | ○ | | ○ | | ◎ |
| ネマコロリ | クロタラリア | マメ科 | | ● | ● | ● | ◎ | | ○ | | ○ | | | | ◎ | ◎ | ○ | | ○ | | ◎ |
| 藤えもん (マッサ) | ヘアリーベッチ | マメ科 | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | ◎ | ◎ | | | ◎ | ○ | |
| 寒太郎 (サバン) | ヘアリーベッチ | マメ科 | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | ◎ | ◎ | | | ◎ | ○ | |
| まめ助 (ナモイ) | ヘアリーベッチ | マメ科 | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | ◎ | ◎ | | | ◎ | ○ | |
| まめゆたか | ヘアリーベッチ+エンバク | マメ科+イネ科 | ● | | | | | | | | | | | | ◎ | ◎ | | | ○ | | |
| レンゲ | レンゲ | マメ科 | | ● | ● | ● | | | | | | | | | ◎ | ◎ | | | ◎ | | |
| くれない | クリムソクローバ | マメ科 | ● | ● | ● | ● | | | | | | | ◎ | | ◎ | ◎ | | | ○ | | ◎ |
| メジウム | アカクローバ | マメ科 | ● | | | | | | | | | | | ◎ | | ◎ | ◎ | ◎ | | ○ | |
| アバパール | シロクローバ | マメ科 | | ● | ● | ● | | | | | | | | | ◎ | ◎ | | | | | ○ |
| 田助 | セスパニア | マメ科 | | ● | ● | ● | | | | | | | | | ◎ | ◎ | ◎ | | ◎ | | |
| ダイカンドラ | ダイカンドラ | ヒルガオ科 | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | ○ | | |
| サンマリノ (NSデュカット) | ヒマワリ | キク科 | | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | ◎ | | ◎ |
| アンジェリア | ハゼリソウ | ハゼリソウ科 | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | | | ◎ | | ◎ |
| キカラシ (メテックス) | シロガラシ | アブラナ科 | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | ○ | | ○ | | ◎ |
| 辛神 | カラシナ | アブラナ科 | ● | ● | ● | ● | ○ | | | | | | | | | | ○ | | ○ | | ○ |
| ポテモン | ソラナムベルウィアナム (トマト野生種) | ナス科 | ● | | | | | | | | | | ◎ | | | | | | | | |
| アフリカントール | マリーゴールド | キク科 | | ● | ● | ● | ◎ | | ○ | ○ | ◎ | ○ | | | | | | | ○ | | ◎ |